

# Stoffflasche 1-03

<b>Zusammensetzung</b> <i>composition</i> 64% Polyurethan / <i>polyurethane</i> 25% Polyester 11% Baumwolle / <i>cotton</i>	<b>Oberfläche</b> <i>surface</i> 100% Polyurethan / <i>polyurethane</i>	<b>Grundgewebe</b> <i>base material</i> 70% Polyester 30% Baumwolle / <i>cotton</i>
<b>Rollenlänge</b> <i>roll length</i> 40 m	<b>Materialstärke</b> <i>thickness</i> 0.80 mm	<b>Breite / Nutzbreite</b> <i>width / usable width</i> 140 cm +/- 2 cm 138 cm +/- 2 cm
<b>Gewicht / m2</b> <i>weight / m2</i> 375 g +/- 5%	<b>Scheuerfestigkeit</b> <i>abrasion resistance</i> DIN EN ISO5470-2:2003-10, V1 >100.000 T Kategorie / <i>category</i> A	<b>Zugfestigkeit</b> <i>tensile strength</i> DIN EN ISO1421:2017-03, V1 Kette / <i>warp</i> 655 (29,2) Schuss / <i>werft</i> 548 (15,8) Kategorie / <i>category</i> A / A
<b>Weiterreißfestigkeit</b> <i>tear growth resistance</i> DIN EN ISO4674-1:2017-03, V A Kette / <i>warp</i> 66,9 Schuss / <i>werft</i> 53,9 Kategorie / <i>category</i> A / A	<b>Nahtschiebewiderstand</b> <i>resistance to seam slippage</i> DIN EN ISO13936-2, 180 N Kette / <i>warp</i> 2,3 mm Schuss / <i>werft</i> 2,8 mm Kategorie / <i>category</i> A / A	<b>Dauerbiegefestigkeit</b> <i>flexibility resistance</i> DIN EN ISO32100:2003-11 100.000 Cycles Kette / <i>warp</i> OK Schuss / <i>werft</i> OK Diagonal OK Kategorie / <i>category</i> A / A
<b>Reibheit trocken und nass</b> <i>fastness to rubbing dry and wet</i> DIN EN ISO 105X12 helle Farben / <i>bright colors</i> 5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 5 Kategorie / <i>category</i> A / A	<b>Haftfähigkeit der Beschichtung</b> <i>coating adhesion</i> DIN EN ISO2411:2018-02 Kette / <i>warp</i> 58,4 Schuss / <i>werft</i> 60,9 Kategorie / <i>category</i> A / A	<b>Lichtechtheit</b> <i>fastness to light</i> DIN EN ISO105-B02:2014-11 V3 >5 Kategorie / <i>category</i> A

Artikelpass gemäss DIN EN 15618: 2012 / *Item specification according to DIN EN 15618: 2012*

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. /  
*All results were gathered from differenz samples and represent average indivative values.*



Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.



#### REACH

Bestanden / *passed*



#### AZO-Anteile / AZO-Color

(\$35 LMBG B 82.02-2,3,3)

Bestanden / *passed*

#### Pflegesymbole

